

DUCHAS, CANILLAS Y CALENTADORES ELECTRICOS

AHORRO DE ENERGIA - CONSUME CUANDO SE UTILIZA



AHORRE

HASTA **70%**

ELECTRICIDAD Y AGUA

LORENZETTI®

DUCHAS ELECTRICAS - TOP JET

Maximo confort y placer de bañarse con duchas de pared, posee un gran esparcidor y mayor area de baño con un chorro increíble. Con 4 temperaturas pre-definidas proporcionando mas confort y economia en todas las estaciones del año. Accionamiento super práctico a traves de botón o exclusiva asta prolongadora de 30 centímetros que facilita el acceso.

Una ducha que mezcla lineas curvas y elegantes.

La Ducha Top Jet es compatible con calentadores solares, aumentando sus funciones de uso.

CONSUME
ENERGIA
SOLO CUANDO
SE UTILIZA

ECOLOGICO

6 unid
x caja

22379/9

DUCHA LORENZETTI TOP JET 6000 WATTS C/COMANDO DE MULTITEMPERATURA

POTENCIA 6000 WATTS 220 VOLTS
RESISTENCIA TIPO REFIL
PRESION DE FUNCIONAMIENTO: 10 A 400 KPA
GRADO DE PORTECCION: IP24
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA: SI
INCLINACION REGULABLE (FACILITA LA INSTALACION RECTA DE LA DUCHA)

Comando Multitemperaturas
4 Temperaturas - Mas confort y economía
Resistencia de cambio rápido
Tipo refil, de fácil acceso
Gran Esparcidor
Mas confort en su baño
Asta de control con 31cm
Control de temperaturas al alcance de sus maños


UNICA APROBADA DEL MERCADO

EXCLUSIVA ASTA
PROLONGADORA
DE 31 CM
FACILITA EL
ACCESO AL
BOTON DE
ACCIONAMIENTO

RESISTENCIA



12.1 cm.



100 unid
x caja

21779/8

RESISTENCIA P/ CALEFON ELECTRICO
LORENZETTI P/ DUCHA ADVANCE/TO JET
6000 WATSP

LORENZETTI

Certificado de Marca de Conformidad		
Certificado según Sistema N° 5 de la Res. ex-SCT. N°197/2004 que otorga LENOR S.R.L. - Organismo de Certificación - para el uso de la Marca de Seguridad de la ex-SICM		
Certificado Número:	LCS-832-M1	
Titular:	JARSE INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	
Dirección:	Manuel García 122 (1284), C.A.B.A., Argentina	
C.U.I.T.:	30-70927346-5	
Planta de elaboración del producto:	Lorenzetti S.A. Ind. Bras. Electrometalúrgicas	
Dirección:	Av. Presidente Wilson 1230, Sao Paulo (03107-901), SP, Brasil.	
Producto:	Ducha Eléctrica	
Marca:	Lorenzetti	
Modelo:	TOP JET (MULTI); ADVANCED (MULTI)	
Tensión:	220 V~	
Corriente:	-	
Potencia:	6000 W	
Clase:	I	
Especificaciones adicionales (según norma aplicable):	50/60 Hz; IP24	
Norma(s) con la(s) cual(es) se certifica el producto:	IEC 60335-2-35 (2012; Ed.5.0) + IEC 60335-1 (2010; Ed.5.0) + A1 (2013) + A2 (2016)	
Laboratorio interviniente	Informe de ensayos N°:	Fecha de emisión del Informe de ensayos:
Lenor S.R.L.	HFU-08-20-7872	22/09/2020
Este certificado se emite de acuerdo a los requisitos establecidos en el PCE-01 y según la Resolución S.C. 169/2018, sus modificaciones y complementarias. Este certificado autoriza al titular a colocar sobre los productos certificados el símbolo establecido por la Resolución SICM 799/1999, y la marca de certificación de Lenor, conforme al Acuerdo de Certificación AC-01 y al Procedimiento General de Certificación PGC-02 y los procedimientos específicos aplicables.		
Notas: Este certificado anula y reemplaza al certificado original LCS-832 por modificación en la denominación de modelos.		
Firma:	Firmado digitalmente por LUKASZEWICZ Leonardo Daniel Nombre de reconocimiento (DN): cn=LUKASZEWICZ Leonardo Daniel	
Aclaración:	20267864897, c=Ak, ou=LUKASZEWICZ Leonardo Daniel	
Fecha:	19/01/2021	

Vigencia: Este certificado mantiene su vigencia hasta los 18 meses desde la fecha de emisión del certificado original 13/01/2021. A partir de ese momento, solo es válido si se lo acompaña de las constancias de vigilancia correspondientes.

Lenor S.R.L. - Organismo de certificación - Fraga 1371, C1427BUA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
email: info@lenorcert.com PCE-01 FI V1 R3

DUCHAS ELECTRICAS - ADVANCED

La tecnología de punta de la Ducha Advanced esta en todos los detalles, desde el diseño sin cableado aparente, con brazo incorporado, resistencia tipo refil, que facilita el cambio. Todo para garantizar una fácil instalación.

La ducha es compatible con calentadores solares, ampliando así su utilización.



1unidad
x caja

22034/9

**DUCHA LORENZETTI
ADVANCED
6000 WATTS NEW**

**POTENCIA 6000 W
ESPARCIDOR: 23 CM**

**Comando Multitemperaturas
4 Temperaturas — Mas confort y economia**

**Resistencia de cambio rápido
Tipo Refil**

**Gran Esparcidor
Más satisfacción en su baño**




11
CM



49.8 CM

ESPARCIDOR: 23 CM.

UNICA APROBADA DEL MERCADO



Certificado según Sistema N° 6 de la Res. ex-S.G.T. N°197/2004 que otorga LENOR S.R.L. - Organismo de Certificación - para el uso de la Marca de Seguridad de la ex-SICyM		
Certificado Número:	LCS-832-M1	
Titular:	JARSE INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	
Dirección:	Manuel García 122 (1284), C.A.B.A., Argentina	
C.U.I.T.:	30-70927346-5	
Planta de elaboración del producto:	Lorenzetti S.A. Ind. Bras. Electrometalúrgicas	
Dirección:	Av. Presidente Wilson 1230, Sao Paulo (03107-901), SP, Brasil.	
Producto:	Ducha Eléctrica	
Marca:	Lorenzetti	
Modelo:	TOP JET (MULTI); ADVANCED (MULTI)	
Tensión:	220 V~	
Corriente:	-	
Potencia:	6000 W	
Clase:	I	
Especificaciones adicionales (según norma aplicable):	50/60 Hz; IP24	
Norma(s) con la(s) cual(es) se certifica el producto:	IEC 60335-2-35 (2012; Ed.5.0) + IEC 60335-1 (2010; Ed.5.0) + A1 (2013) + A2 (2016)	
Laboratorio interviniente	Informe de ensayos N°:	Fecha de emisión del Informe de ensayos:
Lenor S.R.L.	HFU-08-20-7872	22/09/2020

Este certificado se emite de acuerdo a los requisitos establecidos en el PCE-01 y según la Resolución S.C. 169/2018, sus modificaciones y complementarias. Este certificado autoriza al titular a colocar sobre los productos certificados el símbolo establecido por la Resolución S.C. 799/1999, y la marca de certificación de Lenor, conforme al Acuerdo de Certificación AC-01 y al Procedimiento General de Certificación PCE-02 y los procedimientos específicos aplicables.

Notas: Este certificado anula y reemplaza al certificado original LCS-832 por modificación en la denominación de modelos.

Firma: Firmado digitalmente por LUKASZ WICZ Leonard Daniel
Aclaración: 2026784897, c=AR, o=LUKASZ WICZ Leonard Daniel
Fecha: 19/01/2021



Vigencia: Este certificado mantiene su vigencia hasta los 18 meses desde la fecha de emisión del certificado original 13/01/2021. A partir de ese momento, solo es válido si se lo acompaña de las constancias de vigilancia correspondientes.

Lenor S.R.L. - Organismo de certificación - Fraga 1371, C1427BUA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
email: info@lenorcert.com

PCE-01 F1 V1 R3

LORENZETTI®

New!

DUCHAS ELECTRICAS / LOREN SHOWER ULTRA ELECTRONICA



INCLUYE DUCHADOR MANUAL

ESPARCIDOR GRANDE

26493/6

New!

DUCHA LORENZETTI
LOREN SHOWER
ELECTRONICA 6800 W
C/COMANDO

CONSUME
ENERGIA
SOLO CUANDO
SE UTILIZA

ECOLOGICO

Comando electrónico.
Permite graduar la temperatura con mayor precisión.


Gran Esparcidor (FLOR)
Mas confort en subaño

Asta de control
Control de temperaturas al alcance de sus manos

Mayor Potencia
Potencia de 6800 W

ASTA
PROLONGADORA
FACILITA EL
ACCESO AL
BOTON DE
ACCIONAMIENTO

UNICA DUCHA ELECTRONICA EN EL MERCADO
PERMITE GRADUAR LA TEMPERATURA CON
MAYOR PRECISION






Resistencia de cambio rápido
de fácil acceso

DUCHADOR
MANUAL
INCLUIDO



UNICA APROBADA DEL MERCADO

 Certificado de Marca de Conformidad 	
Certificado según Sistema N° 8 de la Rse, en A.C.T. N° 1020/2008 que otorga a LENOR S.R.L. - Organismo de Certificación - para el uso de la Marca de Seguridad de la ex-SICOM	
Certificado Número:	LCS-2827-M1
Título:	JARSE INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
Dirección:	Manuel García 122/124 C.A.B.A., C1284ACD, Argentina
C.U.I.T.:	30-19927340-5
Planta de elaboración del producto:	Lorenzetti S/A I.B.E.
Dirección:	Avda Presidente Wilson 1230, Sao Paulo, Brasil
Producto:	Ducha eléctrica
Marca:	LORENZETTI
Modelo:	ACQUA DUO ULTRA; ACQUA STORM ULTRA; ACQUA STAR ULTRA
Tensión:	220 V
Corriente:	32 A
Potencia:	6800 W
Clase:	I
Especificaciones adicionales (según norma aplicable):	50/60 Hz, IP24
Norma(s) con la(s) que(s) se certifica el producto:	IEC 60335-2-35:2012 (Ed.5.0) + IEC 60335-1:2020 (Ed.6.0)
Laboratorio interviniente:	LENOR S.R.L.
Informe de ensayos N°:	HFU-04-23-6134
Este certificado se emite de acuerdo a los requisitos establecidos en el PC-01 y según la Resolución S.C. 18/2015 sus modificaciones y complementos. Este certificado deberá exhibir a cualquier pedido de inspección efectuado por la Inspección General de Aduanas (IGA) y en el momento de la certificación de conformidad al Acuerdo de Certificación AC-01 y al Procedimiento General de Certificación PC-01 y los procedimientos específicos aplicables.	
(Nota): Este certificado anula y reemplaza al certificado LCS-2827 por inclusión de modelos omitidos.	
Firma:	Firmado digitalmente por DI MATTEO Carlos Alberto
Aclaración:	
Fecha:	01/08/2023
OAA Organismo Argentino de Acreditación Organismo de Certificación de Productos OCP 033	



Vigencia: Este certificado mantiene su vigencia hasta los 12 meses desde la fecha de emisión del certificado original (01/08/2023). A partir de ese momento, solo es válido si se lo acompaña de las constancias de vigilancia correspondientes.
LENOR S.R.L. - Organismo de certificación - Fraga 1371, C1427BUA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
email: info@lenorcert.com PCE-01-F1V1-004

LORENZETTI®

DUCHAS ELECTRICAS -NUEVO MODELOS- ACQUA STAR



23795/0

New!

DUCHA ELECTRICA
LORENZETTI ACQUA
STAR ELECTRONICA
BLACK 6800 W



AHORRE

HASTA 70%

ELECTRICIDAD Y AGUA

CONSUME
ENERGIA
SOLO CUANDO
SE UTILIZA

ECOLOGICO



EL MODO MAS
ECONOMICO Y
SOSTENIBLE DE
CALENTAR EL
AGUA PARA UN
BAÑO 95% DE LA
ENERGIA CONSUMI-
DA SE CONVIERTE
EN ENERGIA
TERMICA

UNICA APROBADA DEL MERCADO

Certificado de Marca de Conformidad	
Certificado según Sistema N° 5 de la Res. ex-S.C.T. N° 10/10001 que otorga LENOR S.R.L. - Organismo de Certificación - para el uso de la Marca de Seguridad de la ex-SICM	
Certificado Número:	LCS-2827-M1
Título:	JARSE INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
Dirección:	Manuel García 122/124 C.A.B.A., C1284ACD, Argentina
C.U.I.T.:	30-7092740-5
Planta de elaboración del producto:	Lorenzetti S/A I.B.E.
Dirección:	Avda. Presidente Wilson 1230, Sao Paulo, Brasil
Producto:	Ducha eléctrica
Marca:	LORENZETTI
Modelo:	ACQUA DUO ULTRA; ACQUA STORM ULTRA; ACQUA STAR ULTRA
Tensión:	220 V
Corriente:	32 A
Potencia:	6800 W
Clase:	I
Especificaciones adicionales (según norma aplicable):	50/60 Hz; IP24
Norma(s) con la(s) que(s) se certifica el producto:	IEC 60335-2-35:2012 (Ed. 5.0) • IEC 60335-1: 2020 (Ed. 6.0)
Laboratorio interviniente	Informe de ensayos N°:
LENOR S.R.L.	HFU-04-23-6134
Este certificado se emite de acuerdo a los equipos evaluados en el PCE-01 y según la Resolución S.C. 28/2023, sus modificaciones y complementos. Este certificado deberá exhibirse a cualquier momento para su verificación y el control establecido por la Resolución S.C. 28/2023 y la normativa de certificación de la Ley N° 26.667, Sistema de Certificación AC-01 y el Procedimiento General de Certificación PCE-01 y los procedimientos específicos aplicables.	
Notas: Este certificado anula y reemplaza al certificado LCS-2827 por inclusión de modelos omitidos.	
Firma:	Firmado digitalmente por DI MATTEO Carlos Alberto
Aclaración:	
Fecha:	01/08/2023

D.R.I.
Dispositivo de
Regulación de
Inclinación.



**INCLUYE
DUCHADOR
DE MANO**



TECNOLOGÍA PRESS PLUS
Chorros de alto rendimiento
incluso con baja presión.



SELECTOR y CONTROL ELECTRONICO
Para elegir el tipo de chorro.
Permite la selección gradual y precisa
de la temperatura.



RESISTENCIA LOREN ULTRA EN CARTUCHO
Larga duración en comparación con las resistencias comunes.



VARILLA DE CONTROL
Regulación de la temperatura y selección del tipo de chorro al alcance



**COMPATIBLE CON CALEFACCION SOLAR Y
OTROS SISTEMAS DE CALEFACCION**

LORENZETTI®

Vigencia: Este certificado mantiene su vigencia hasta los 12 meses desde la fecha de emisión del certificado original (28/07/2023). A partir de este momento, solo es válido si se lo acompaña de las constancias de vigilancia correspondientes.
Lenor S.R.L. - Organismo de certificación - Fraga 1371, C1427BUA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
email: info@lenorcert.com PCE-01 FV1 R04

DUCHAS ELECTRICAS -NUEVO MODELO- ACQUA STORM


23794/I **New!**

DUCHA ELECTRICA
LORENZETTI ACQUA
STORM ELECTRONICA
BLACK 6800 W

AHORRE
HASTA **70%**
ELECTRICIDAD Y AGUA

CONSUME
ENERGIA
SOLO CUANDO
SE UTILIZA

ECOLOGICO



TECNOLOGÍA PRESS PLUS

- Chorros de alto rendimiento incluso con baja presión.

D.R.I.
Dispositivo de
Regulación de
Inclinación.

EL MODO MAS ECONOMICO
Y SOSTENIBLE DE CALEN-
TAR EL AGUA PARA UN
BAÑO 95% DE LA ENERGIA
CONSUMIDA SE CONVIERTE
EN ENERGIA TERMICA



SELECTOR y CONTROL ELECTRONICO

Para elegir el tipo de chorro.
Permite la selección gradual y precisa de la temperatura.



UNICA APROBADA DEL MERCADO

Certificado de Marca de Conformidad	
Certificado según Sistema N° 6 de la RSE, en S.C.T. N° 1012004 que otorga LENOR S.R.L. - Organismo de Certificación - Para el uso de la Marca de Seguridad de la A.S. 0101.	
Certificado Número:	LCS-2827-M1
Título:	JARSE INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
Dirección:	Manuel García 122/124 C.A.B.A., C1284ACD, Argentina
C.U.I.T.	30-70927346-5
Planta de elaboración del producto:	Lorenzetti S/A I.B.E.
Dirección:	Avda Presidente Wilson 1230, Sao Paulo, Brasil
Producto:	Ducha eléctrica
Marca:	LORENZETTI
Modelo:	ACQUA DUO ULTRA; ACQUA STORM ULTRA; ACQUA STAR ULTRA
Tensión:	220 Vb
Corriente:	32 A
Potencia:	6800 W
Clase:	I
Especificaciones adicionales (según norma aplicable):	50/60 Hz; IP24
Norma(s) con la(s) que(s) se certifica el producto:	IEC 60335-2-35:2012 (Ed. 5.0) + IEC 60335-1:2020 (Ed. 6.0)
Laboratorio interviniente	Informe de ensayos N°:
LENOR S.R.L.	HPU-04-23-6134
Este certificado es válido de acuerdo a los requisitos establecidos en el PCP-02 y según la Resolución S.C. 14870/03, sus modificatorias y complementarias. Este certificado acredita al titular a colocar sobre sus productos certificados el símbolo establecido por la Resolución S.C. 14870/03 y la marca de certificación de Lenor S.R.L. conforme al Acuerdo de Certificación AC-01 y al Procedimiento General de Certificación PCP-02 y las disposiciones específicas aplicables.	
Notas: Este certificado anula y reemplaza al certificado LCS-2827 por inclusión de modelos omitidos.	
Firma:	Firmado digitalmente por DI MATEO Carlos Alberto
Aclaración:	
Fecha:	01/08/2023

RESISTENCIA LOREN ULTRA EN CARTUCHO

Larga duración en comparación con las resistencias comunes.



VARILLA DE CONTROL

Regulación de la temperatura y selección del tipo de chorro al alcance



**INCLUYE
DUCHADOR
DE MANO**



**COMPATIBLE CON CALEFACCION SOLAR Y
OTROS SISTEMAS DE CALEFACCION**
Fácil instalación - En pocos pasos se instala o se retira la ducha.

LORENZETTI®

Vigencia: Este certificado mantiene su vigencia hasta los 12 meses desde la fecha de emisión del certificado original (28/07/2023). A partir de ese momento, solo es válido si se lo acompaña de las constancias de vigilancia correspondientes.
Lenor S.R.L. - Organismo de certificación - Fraga 1371, C1427BUI, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
email: info@lenor.com PCE-01 FI V1 R04

DUCHAS ELECTRICAS -NUEVO MODELOS- DUO FLEX

1 unidad
x caja

26492/7

New!

DUCHA ELECTRICA LORENZETTI
ACQUA DUO ELECTRONICA
BLACK 6800 W


AHORRE

HASTA **70%**

ELECTRICIDAD Y AGUA

2 EN 1

DOBLE FLOR




CONSUME
ENERGIA
SOLO CUANDO
SE UTILIZA

ECOLOGICO

EL MODO MAS ECONOMICO Y SOSTENIBLE
DE CALENTAR EL AGUA PARA UN BANO
95% DE LA ENERGIA CONSUMIDA SE
CONVIERTE EN ENERGIA TERMICA

UNICA APROBADA DEL MERCADO



SELECTOR y CONTROL ELECTRONICO

Para elegir el tipo de chorro.
Permite la selección gradual y precisa de la temperatura.



DOBLE DUCHA

CHORRO MULTIDIRECCIONAL
Agua en la dirección deseada.

TECNOLOGÍA PRESS PLUS - Chorros de alto rendimiento incluso con baja presión.

RESISTENCIA LOREN ULTRA EN CARTUCHO

Larga duración en comparación con las resistencias comunes.

AJUSTE DE INCLINACION

D.R.I. - Dispositivo de Regulación de Inclinación.

VARILLA DE CONTROL

Regulación de la temperatura y selección del tipo de chorro al alcance

COMPATIBLE CON CALEFACCION SOLAR Y
OTROS SISTEMAS DE CALEFACCION

Fácil instalación - En pocos pasos se instala o se retira la ducha.

Certificado según Sistema N° 5 de la Res. ex-D.C.T. N°1372/2004 que otorga LENOR S.R.L. - Organismo de Certificación - para el uso de la Marca de Seguridad de la ex-SECYM	
Certificado Número:	LCS-2827-M1
Titular:	JARSE INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
Dirección:	Manuel García 1221/24 C.A.B.A. C1284ACD, Argentina
C.U.I.T.:	30-70927346-5
Planta de elaboración del producto:	Lorenzetti S/A I.B.E.
Dirección:	Avda Presidente Wilson 1230, Sao Paulo, Brasil
Producto:	Ducha eléctrica
Marca:	LORENZETTI
Modelo:	ACQUA DUO ULTRA; ACQUA STORM ULTRA; ACQUA STAR ULTRA
Tensión:	220 V~
Corriente:	32 A
Potencia:	6800 W
Clase:	I
Especificaciones adicionales (según norma aplicable):	50/60 Hz; IP24
Norma(s) con la(s) que(s) se certifica el producto:	IEC 60335-2-35:2012 (Ed 5.0) + IEC 60335-1: 2020 (Ed 6.0)
Laboratorio interventor:	LENOR S.R.L.
Informe de ensayos N°:	HFU-04-23-6134
Este certificado, válidamente en vigor, es el resultado establecido en el PCCE-02 y según la Resolución S.C. - 189/2018, sus modificaciones y complementos. Este certificado autoriza a instalar y colocar sobre los productos certificados en el ámbito establecido por la Producción SECyM 7092/2004 y a la marca certificada de Lenor S.R.L. conforme al Acuerdo de Certificación AC-02 y al Procedimiento General de Certificación PCCE-02 y las disposiciones reglamentarias que establecen.	
Notas: Este certificado anula y reemplaza al certificado LCS-2827 por inclusión de modelos omitidos.	
Firma:	Firmado digitalmente por DI MATTEO Carlos Alberto
Aclaración:	
Fecha:	01/08/2023

Vigencia: Este certificado mantiene su vigencia hasta los 12 meses desde la fecha de emisión del certificado original (18/07/2023). A partir de ese momento, solo es válido si se lo acompaña de las constancias de vigilancia correspondientes.
Lenor S.R.L. - Organismo de certificación - Fraga 1371, C1427BUA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
email: info@lenor.com.ar

PCCE-01 V1 R04

LORENZETTI

CANILLA ELECTRICA -NUEVO MODELO- ESSENCE

La canilla electrica Essence tiene un control electrónico que permite la elección gradual de la temperatura incluso durante el uso, y tiene un caño móvil y un aireador articulado con chorro aireado que facilita las actividades domésticas




2649 I/8 **New!**

CANILLA ELECTRICA
LORENZETTI ESSENCE
ELECTRONICA CROMADA
5500W

CIERRE
CERAMICO

CONSUME
ENERGIA
SOLO CUANDO
SE UTILIZA

ECOLOGICO



CONEXION



CONEXION
PARA FLEXIBLE

CANILLA MOVIBLE CON
AIREADOR ARTICULADO

REGISTRO ¼ DE VUELTA
CON CARTUCHO CERÁMICO



SELECCIONA LA
TEMPERATUA DE
FORMA GRADUAL

LOREN ULTRA
RESISTENCIA
QUE GARANTIZA
ALTO RENDIMIENTO
Y LARGA DURACIÓN.

UNICA APROBADA DEL MERCADO

- Control electrónico que permite la elección gradual de la temperatura.
- Caño móvil con aireador articulable.
- Resistencia tipo recarga, fácil sustitución.
- Registro de 1/4 de vuelta, seguridad y facilidad de manejo.
- La resistencia Loren Ultra garantiza un alto rendimiento y una larga vida útil.
- Compatible con DR.

Certificado de Marca de Conformidad	
Certificado según Sistema N° 5 de la Res. ex-S.C.T. N° 107/2004 que otorga LENOR S.R.L. - Organismo de Certificación - para el uso de la Marca de Seguridad de la Ley 25529	
Certificado Número:	LCS-2142
Titular:	JARSE INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
Dirección:	MANUEL GARCIA 122124 CABA ARGENTINA, C.A.B.A., CABA, C.P. CUBANGO, Argentina
C.U.I.T.	30-70927346-5
Planta de elaboración del producto:	Lorenzetti S.A. Ind. Bras. Electrometálicas
Dirección:	Avda. Presidente Wilson 1230 Sao Paulo SP, Código Postal 03197-901, Brasil
Producto:	Grifo electrónico
Marca:	LORENZETTI
Modelo:	ESSENCE ELECTRONICA (DE PARED); ESSENCE ELECTRONICA (DE MESA)
Tensión:	220 Vb.
Corriente:	
Potencia:	5500 W
Clase:	I
Especificaciones adicionales (según norma aplicable):	50/60 Hz; IP24
Norma(s) con la(s) que(s) se certifica el producto:	IEC 60335-2-35: 2016 (Ed. 5.1) + IEC 60335-1: 2016 (Ed. 5.2)
Laboratorio interventor:	LENOR S.R.L.
Informe de ensayos N°:	HFU-07-22-1252
Este certificado se otorga de acuerdo a los requisitos establecidos en el RG 2/03 y según la Resolución S.C. 146/03, de inspección y cumplimiento. Este certificado asegura al titular a cambio de los productos certificados un control establecido por la Inspección GCF 200/03, y la firma del certificado de Lenor S.R.L. conforme al Decreto de Certificación AC-23 y al Protocolo de Control de Certificación AC-24 y los procedimientos específicos aplicables.	
Notas:	1 -
Firma:	Firmado digitalmente por DI MATEO Carlos Alberto
Aclaración:	
Fecha:	25/11/2022

LORENZETTI®

Vigencia: Este certificado mantiene su vigencia hasta los 12 meses de la fecha de su emisión. A partir de ese momento, solo es válido si se lo acompaña de los constancias de vigilancia correspondientes.
Lenor S.R.L. - Organismo de certificación - Fraga 1371, C1427BKA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
web: www.lenor.com.ar IEC-03-T119-104

CALENTADOR INSTANTANEO ELECTRICO -NUEVO MODELO- VERSATIL



**3 Temperaturas
Calentamiento
y economía
en la medida justa.**

23796/9

New!

**CALEFON LORENZETTI
CALENTADOR
INSTANTANEO VERSATIL
5500W**

Instalación Fácil
Funciona en cualquier posición.

3 Temperaturas
Calentamiento y economía en la medida justa.

Agua Caliente Instantáneamente
Sin desperdicio de agua y energía.


Versátil
Para duchas/piletas, bidés y lavatorios

Ideal para quien no cuenta con una instalación de agua caliente.

Agua caliente al instante no requiere de Calefón o Termotanque.

Doble salida para agua fría y caliente

NO REQUIERE PERFORACIÓN EN PARED



**CONSUME
ENERGIA
SOLO CUANDO
SE UTILIZA**

ECOLOGICO

UNICA APROBADA DEL MERCADO



**CALENTADOR
PARA DUCHAS
HIGIENICAS**

  Certificado de Marca de Conformidad 	
Certificado según Sistema N° 1 de la Ley 14.422, C.T. 14.422/01 y sus modificatorias, emitido por el Organismo de Certificación - según el artículo 14 de la Ley 14.422/01.	
Certificado Número:	LCS-2744
Tiempo:	JARSE INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
Dirección:	Manuel García 142744, C.P. 1284, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
C.I.T.T.	33.7052/348.5
Planta de elaboración del producto:	LORENZETTI SIA I.B.E.
Dirección:	Avda. Presidente Wilson 1230, Sao Paulo, Brasil.
Producto:	Calefón de agua
Marca:	LORENZETTI
Modelo:	Aquecedor Versatil
Potencia:	220 V~
Corriente:	5500 W
Clase:	50/60 Hz; IP24
Especificaciones adicionales (según norma aplicable):	IEC 60335-2-35:2016 (Ed. 5-1) + IEC 60335-1:2020 (Ed. 6-0)
Normas con las que cumple el artículo 14 de la Ley 14.422/01:	IEC 60335-2-35:2016 (Ed. 5-1) + IEC 60335-1:2020 (Ed. 6-0)
Elaboración del certificado:	LENOR S.R.L.
Informe de ensayos N°:	HFU-03-23-2369
Firma:	Firmado digitalmente por  BOGIAN VISA Sergio Fabian
Aclaración:	
Fecha:	26/07/2023
	

Vigencia: Este certificado mantiene su vigencia hasta los 22 meses de la fecha de su emisión. A partir de ese momento, solo es válido si se lo acompaña de las constancias de vigencia correspondientes.
Lorenzetti S.R.L. - Organismo de certificación - Página 1371, C1427BIA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Email: certificacion@lorenzetti.com IEC-01-V-1-104



LORENZETTI®

DUCHAS ELECTRICAS - PROLONGADOR

El Prolongador para Ducha Lorenzetti le proporciona belleza y funcionalidad a su baño.

Su proyecto contempla un alojamiento que esconde los cables de la ducha hasta la pared, de esta forma siendo más seguro.

Forma un par perfecto con las duchas Lorenzetti y también se adapta a las demás duchas del mercado..



20 unid
x caja

17001/7

DUCHA LORENZETTI
PROLONGADOR
N/DISEÑO 30 CM LARGO

DUCHAS ELECTRICAS - RESISTENCIAS



100 unid
x caja

09388/8

RESISTENCIA P/ CALEFON
ELECTRICO LORENZETTI
P/CALENTADOR DE
AGUA BAJO MESADA



5

100 unid
x caja

07783/1

RESISTENCIA P/CALEFON
ELECTRICO LORENZETTI ATTS
P/MAXI-DUCHA 5400 W



NUEVO

24927/4

RESISTENCIA PARA
ELECTRICO
LORENZETTI CALEFON
MODELO ULTRA 5500



150 unid
x caja

22659/2

RESISTENCIA P/ CALEFON
ELECTRICO LORENZETTI
P/CANILLA LORENEASY
5500 WATTS 4 T

100 unid
x caja

07783/1

RESISTENCIA P/CALEFON
ELECTRICO LORENZETTI ATTS
P/MAXI-DUCHA 5400 W



150 unid
x caja

22557/5

RESISTENCIA P/ CALEFON
ELECTRICO LORENZETTI
P/MAXIDUCHA 4T
6400 WATTS



ESTRUCTURA
PLASTICA
NO INCLUIDA

100 unid
x caja

21779/8

RESISTENCIA P/ CALEFON
ELECTRICO LORENZETTI
P/DUCHA ADVANCE/TOP
JET 6000 WATS

LORENZETTI®