

# CATALOGO

**LORENZETTI**<sup>®</sup>

**BRAM-METAL**<sup>®</sup>

**I N T E X**<sup>®</sup>

**FOCO**<sup>®</sup>

# DUCHAS Y CANILLAS ELECTRICAS

AHORRO DE ENERGIA - CONSUME CUANDO SE UTILIZA



**LORENZETTI**®

# DUCHAS ELECTRICAS -NUEVO MODELO MAXI DUCHA + BRAZO PROLONGADOR

Economía en el precio y modernidad del diseño acompañan a la Maxi Ducha.

Con esparcidor de grandes dimensiones, la Maxi Ducha proporciona un baño relajante, pues ofrece un flujo de agua uniforme.



AHORA DISPONIBLE CON RESISTENCIA ULTRA,  
LA ÚNICA RESISTENCIA PLANA DEL MERCADO, MAYOR DURABILIDAD



New!


New!

1 unid x caja

25644/1

DUCHA LORENZETTI MAXI-DUCHA  
5400 WATTS  
+ BRAZO PROLONGADOR .

- 3 temperaturas
- 5400 W de potencia
- Tecnología certificada
- Consume solo cuando se utiliza.
- Cable mas extenso
- nuevo reductor
- Gran esparcidor



NUEVO REDUCTOR  
Mejora el consumo  
Regula el caudal de agua

UNICA APROBADA DEL MERCADO

CABLE MAS  
EXTENSO  
58 cm.



## RESISTENCIA LOREN ULTRA

Lorenzetti avanzando en el desarrollo de nuevos productos presenta lo nuevo y más innovador en resistencias para duchas eléctricas, una resistencia totalmente plana que eleva el performance y funcionamiento de sus productos.

Resistencia LOREN ULTRA compatible con los modelos MAXIDUCHA ULTRA, RELAX ULTRA, BELLO BANHO ULTRA, LOREN BELLO, MAXIDUCHA, RELAX.

Mejor performance en el funcionamiento de la ducha,  
Resistencia mas duradera, menor deterioro por agua dura  
(sarro y demas minerales)



NUEVO

24927/4

RESISTENCIA PARA CALEFON  
ELECTRICO LORENZETTI  
MODELO ULTRA 5500 W

LA RESISTENCIA ULTRA ESTA HECHA DE UN MATERIAL PLANO Y MALEABLE  
DONDE TANTO LOS TERMINALES COMO TODO EL PRODUCTO OFRECEN  
UN TIEMPO DE VIDA MUCHO MAS LARGO QUE LA RESISTENCIA CONVENCIONAL.

**LORENZETTI**®

# DUCHAS ELECTRICAS -NUEVO MODELO MAXI DUCHA CON RESISTENCIA ULTRA

Economía en el precio y modernidad del diseño acompañan a la Maxi Ducha.

Con esparcidor de grandes dimensiones, la Maxi Ducha proporciona un baño relajante, pues ofrece un flujo de agua uniforme.



AHORA DISPONIBLE CON RESISTENCIA ULTRA,  
LA ÚNICA RESISTENCIA PLANA DEL MERCADO, MAYOR DURABILIDAD



1 unid x caja **20387/4**

DUCHA LORENZETTI MAXI-DUCHA 5400 WATTS  
NUEVO COLOR AZUL Y BLANCA.

- 3 temperaturas
- 5400 W de potencia
- Tecnología certificada
- Consumo solo cuando se utiliza.
- Cable mas extenso
- nuevo reductor
- Gran esparcidor



NUEVO REDUCTOR  
Mejora el consumo  
Regula el caudal de agua

UNICA APROBADA DEL MERCADO



CABLE MAS EXTENSO  
58 cm.



NUEVO PACKAGING



**RESISTENCIA LOREN ULTRA**  
Lorenzetti avanzando en el desarrollo de nuevos productos presenta lo nuevo y más innovador en resistencias para duchas eléctricas, una resistencia totalmente plana que eleva el performance y funcionamiento de sus productos.

Resistencia LOREN ULTRA compatible con los modelos MAXIDUCHA ULTRA, RELAX ULTRA, BELLO BANHO ULTRA, LOREN BELLO, MAXIDUCHA, RELAX.



Mejor performance en el funcionamiento de la ducha,  
Resistencia mas duradera, menor deterioro por agua dura (sarro y demas minerales)

NUEVO **24927/4**

RESISTENCIA PARA CALEFON ELECTRICO LORENZETTI MODELO ULTRA 5500 W

LA RESISTENCIA ULTRA ESTA HECHA DE UN MATERIAL PLANO Y MALEABLE DONDE TANTO LOS TERMINALES COMO TODO EL PRODUCTO OFRECEN UN TIEMPO DE VIDA MUCHO MAS LARGO QUE LA RESISTENCIA CONVENCIONAL.



Maximo confort y placer de bañarse con duchas de pared, posee un gran esparcidor y mayor area de baño con un chorro increíble. Con 4 temperaturas pre-definidas proporcionando mas confort y economia en todas las estaciones del año. Accionamiento super práctico a traves de botón o exclusiva asta prolongadora de 30 centímetros que facilita el acceso.

Una ducha que mezcla lineas curvas y elegantes.

La Ducha Top Jet es compatible con calentadores solares, aumentando sus funciones de uso.



EXCLUSIVA ASTA PROLONGADORA DE 31 CM FACILITA EL ACCESO AL BOTON DE ACCIONAMIENTO



6 unid x caja **22379/9**

## DUCHA LORENZETTI TOP JET 6000 WATTS C/COMANDO DE MULTITEMPERATURA

POTENCIA 6000 WATTS 220 VOLTS  
RESISTENCIA TIPO REFIL  
PRESION DE FUNCIONAMIENTO: 10 A 400 KPA  
GRADO DE PORTECCION: IP24  
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA: SI  
INCLINACION REGULABLE ( FACILITA LA INSTALACION RECTA DE LA DUCHA)



Comando Multitemperaturas  
4 Temperaturas - Mas confort y economia  
Resistencia de cambio rápido  
Tipo refil, de fácil acceso  
Gran Esparcidor  
Mas confort en su baño  
Asta de control con 31cm  
Control de temperaturas al alcance de sus maños

**UNICA APROBADA DEL MERCADO**

RESISTENCIA



12.1 cm.



Certificado según Sistema N° 5 de la Res. ex-S.C.T. N°1972084 que otorga LENOR S.R.L. - Organismo de Certificación - para el uso de la Marca de Seguridad de la ex-SICM		
<b>Certificado Número:</b>	LCS-832-M1	
<b>Titular:</b>	JARSE INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	
<b>Dirección:</b>	Manuel García 122 (1284), C.A.B.A., Argentina	
<b>C.U.I.T.:</b>	30-70927346-5	
<b>Planta de elaboración del producto:</b>	Lorenzetti S.A. Ind. Bras. Electrometalúrgicas	
<b>Dirección:</b>	Av. Presidente Wilson 1230, Sao Paulo (03107-901), SP, Brasil.	
<b>Producto:</b>	Ducha Eléctrica	
<b>Marca:</b>	Lorenzetti	
<b>Modelo:</b>	TOP JET (MULTI); ADVANCED (MULTI)	
<b>Tensión:</b>	220 V~	
<b>Corriente:</b>	~	
<b>Potencia:</b>	6000 W	
<b>Clase:</b>	I	
<b>Especificaciones adicionales (según norma aplicable):</b>	50/60 Hz; IP24	
<b>Norma(s) con la(s) cual(es) se certifica el producto:</b>	IEC 60335-2-35 (2012; Ed.5.0) + IEC 60335-1 (2010; Ed.5.0) + A1 (2013) + A2 (2016)	
<b>Laboratorio interviniente</b>	<b>Informe de ensayos N°:</b>	<b>Fecha de emisión del Informe de ensayos:</b>
Lenor S.R.L.	HFU-08-20-7872	22/09/2020

Este certificado se emite de acuerdo a los requisitos establecidos en el PCIE-01 y según la Resolución S.C. 1659/2018, sus modificaciones y complementarias. Este certificado autoriza al titular a exhibir y colocar sobre los productos certificados el símbolo establecido por la Resolución SICM 799/1999, y la marca de certificación de Lenor, conforme al Acuerdo de Certificación AC-01 y al Procedimiento General de Certificación PCG-02 y sus procedimientos específicos aplicables.

**Notas:** Este certificado anula y reemplaza al certificado original LCS-832 por modificación en la denominación de modelos.

**Firma:** Firmado digitalmente por LUKASZEWICZ Leonardo Daniel

**Aclaración:** Nombre de reconocimiento (DN): serialNumber=C=AR, o=LUKASZEWICZ Leonardo Daniel

**Fecha:** 19/01/2021



Vigencia: Este certificado mantiene su vigencia hasta los 18 meses desde la fecha de emisión del certificado original 13/01/2021. A partir de ese momento, solo es válido si se lo acompaña de las constancias de vigilancia correspondientes.

Lenor S.R.L. - Organismo de certificación - Fraga 1371, C1427BUA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina  
email: [info@lenorcert.com](mailto:info@lenorcert.com) PCE-01 FI V1 R3

100 unid x caja **21779/8**

RESISTENCIA P/ CALEFON ELECTRICO LORENZETTI P/DUCHA ADVANCE/TO JET 6000 WATSP



La tecnología de punta de la Ducha Advanced esta en todos los detalles, desde el diseño sin cableado aparente, con brazo incorporado, resistencia tipo refil, que facilita el cambio. Todo para garantizar una fácil instalación.

La ducha es compatible con calentadores solares, ampliando así su utilización.



1 unidad x caja

**22034/9**

**DUCHA LORENZETTI  
ADVANCED  
6000 WATTS NEW**

**POTENCIA 6000 W  
ESPARCIDOR: 23 CM**

**Comando Multitemperaturas  
4 Temperaturas — Mas confort y economia**

**Resistencia de cambio rápido  
Tipo Refil**

**Gran Esparcidor  
Más satisfacción en su baño**




11  
CM



**ESPARCIDOR: 23 CM.**

49.8 CM

## UNICA APROBADA DEL MERCADO



Certificado según Sistema N° 6 de la Res. ex-S.G.T. N°197/2004 que otorga LENOR S.R.L. – Organismo de Certificación – para el uso de la Marca de Seguridad de la ex-SICM		
<b>Certificado Número:</b>	LCS-832-M1	
<b>Titular:</b>	JARSE INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	
<b>Dirección:</b>	Manuel García 122 (1284), C.A.B.A., Argentina	
<b>C.U.I.T.:</b>	30-73927346-5	
<b>Planta de elaboración del producto:</b>	Lorenzetti S.A. Ind. Bras. Electrometalúrgicas	
<b>Dirección:</b>	Av. Presidente Wilson 1230, Sao Paulo (03107-901), SP, Brasil.	
<b>Producto:</b>	Ducha Eléctrica	
<b>Marca:</b>	Lorenzetti	
<b>Modelo:</b>	TOP JET (MULTI); ADVANCED (MULTI)	
<b>Tensión:</b>	220 V~	
<b>Corriente:</b>	-	
<b>Potencia:</b>	6000 W	
<b>Clase:</b>	I	
<b>Especificaciones adicionales (según norma aplicable):</b>	50/60 Hz; IP24	
<b>Norma(s) con la(s) que se certifica el producto:</b>	IEC 60335-2-35 (2012; Ed.5.0) + IEC 60335-1 (2010; Ed.5.0) + A1 (2013) + A2 (2016)	
<b>Laboratorio interviniente</b>	<b>Informe de ensayos N°:</b>	<b>Fecha de emisión del Informe de ensayos:</b>
Lenor S.R.L.	HFU-08-20-7872	22/09/2020

Este certificado se emite de acuerdo a los requisitos establecidos en el PCE-01 y según la Resolución S.C. 169/2018, sus modificaciones y complementarias. Este certificado autoriza al titular a colocar sobre los productos certificados el símbolo establecido por la Resolución S.C. 1799/1999, y la marca de certificación de Lenor, conforme al Acuerdo de Certificación AC-01 y al Procedimiento General de Certificación PCE-02 y los procedimientos específicos aplicables.

**Notas:** Este certificado anula y reemplaza al certificado original LCS-832 por modificación en la denominación de modelos.

<b>Firma:</b>	Firmado digitalmente por LUKASZEWICZ Leonardo Daniel	<p><b>OAA</b> Organismo Argentino de Acreditación Organismo de Certificación de Productos OCF 833</p>
<b>Aclaración:</b>	Nombre de reconocimiento (RN): 20207864897, c-AR, cii-LUKASZEWICZ Leonardo Daniel	
<b>Fecha:</b>	19/01/2021	

Vigencia: Este certificado mantiene su vigencia hasta los 18 meses desde la fecha de emisión del certificado original 13/01/2021. A partir de ese momento, solo es válido si se lo acompaña de las constancias de vigilancia correspondientes.

Lenor S.R.L. – Organismo de certificación – Fraga 1371, C1427BUA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina  
email: [info@lenorcert.com](mailto:info@lenorcert.com) PCE-01 FI V1 R3






8 unid  
x caja

22380/5

## CANILLA LORENZETTI LORENEASY 5500 WATTS 4 TEMPERATURAS



CONSUME  
ENERGIA  
SOLO CUANDO  
SE UTILIZA

ECOLOGICO

- Modelo: LORENEASY
- Comando Multitemperaturas.
- 4 Temperaturas - Mas confort y Economía.
- Pico alto y movil.
- Chorro suave y uniforme.
- Posibilita mayor área de actuación.
- Práctico.
- Registro ¼ de vuelta con cartucho cerámico.
- Seguridad y facilidad en el uso.
- Color: Blanco.
- Requiere cable de 4 mm.
- Se debe colocar termica independiente de 32 A



### PICO ALTO Y MÓVIL

Chorro suave y uniforme. Posibilita mayor área de actuación.

### PRÁCTICO

Registro ¼ de vuelta con cartucho cerámico. Seguridad y facilidad en el uso

## RESISTENCIA


150 unid  
x caja

22659/2

## RESISTENCIA P/ CALEFON ELECTRICO LORENZETTI P/CANILLA LORENEASY 5500 WATTS 4 T



## UNICA APROBADA DEL MERCADO



Certificado según Sistema N° 5 de la Res. ex-S.C.T. N°1972004 que otorga LENOR S.R.L. - Organismo de Certificación - para el uso de la Marca de Seguridad de la ex-SICyM		
<b>Certificado Número:</b>	LCS-833	
<b>Titular:</b>	JARSE INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	
<b>Dirección:</b>	Manuel García 122 (1284), C.A.B.A., Argentina	
<b>C.U.I.T.:</b>	30-70927346-5	
<b>Planta de elaboración del producto:</b>	Lorenzetti S.A. Ind. Bras. Electrometalúrgicas	
<b>Dirección:</b>	Av. Presidente Wilson 1230, Sao Paulo (03107-901), SP, Brasil.	
<b>Producto:</b>	Canilla Eléctrica	
<b>Marca:</b>	Lorenzetti	
<b>Modelo:</b>	Loren Easy (de mesa); Loren Easy (de pared)	
<b>Tensión:</b>	220 Vca	
<b>Corriente:</b>	30 A	
<b>Potencia:</b>	5500 W	
<b>Clase:</b>	I	
<b>Especificaciones adicionales (según norma aplicable):</b>	50/60 Hz; IP24	
<b>Norma(s) con la(s) cual(es) se certifica el producto:</b>	IEC 60335-2-35 (2012; Ed.5.0) + IEC 60335-1 (2010; Ed.5.0) + A1 (2013) + A2 (2016)	
<b>Laboratorio interviniente</b>	<b>Informe de ensayos N°:</b>	<b>Fecha de emisión del Informe de ensayos:</b>
Lenor S.R.L.	HFU-07-20-7353	27/08/2020
<small>Este certificado se emite de acuerdo a los requisitos establecidos en el PCE-01 y según la Resolución S.C. 169/2018, sus modificatorias y complementarias. Este certificado autoriza al titular a colocar sobre los productos certificados el símbolo establecido por la Resolución SICyM 799/1999, y la marca de certificación de Lenor, conforme al Acuerdo de Certificación AC-01 y al Procedimiento General de Certificación PGC-02 y los procedimientos específicos aplicables.</small>		
<b>Notas:</b>	-	
<b>Firma:</b>	Firmado digitalmente por LUKASZEWCZ Leonardo Daniel Nombre de reconocimiento (DN): 20267864897, c=AR, cn=LUKASZEWCZ Leonardo Daniel	
<b>Aclaración:</b>		
<b>Fecha:</b>	13/01/2021	

Vigencia: Este certificado mantiene su vigencia hasta los 18 meses de la fecha de su emisión. A partir de ese momento, solo es válido si se lo acompaña de las constancias de vigilancia correspondientes.  
Lenor S.R.L. - Organismo de certificación - Fraga 1371, C1427BUA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina  
email: info@lenorcert.com

# LORENZETTI®





## DUCHAS ELECTRICAS - PROLONGADOR

El Prolongador para Ducha Lorenzetti le proporciona belleza y funcionalidad a su baño.

Su proyecto contempla un alojamiento que esconde los cables de la ducha hasta la pared, de esta forma siendo más seguro.

Forma un par perfecto con las duchas Lorenzetti y también se adapta a las demás duchas del mercado..



20 unid  
x caja

**17001/7**

DUCHA LORENZETTI  
PROLONGADOR  
N/DISEÑO 30 CM LARGO

## DUCHAS ELECTRICAS - RESISTENCIAS



100 unid  
x caja

**09388/8**

RESISTENCIA P/ CALEFON  
ELECTRICO LORENZETTI  
P/CALENTADOR DE  
AGUA BAJO MESADA



5

100 unid  
x caja

**07783/1**

RESISTENCIA P/CALEFON  
ELECTRICO LORENZETTI ATTS  
P/MAXI-DUCHA 5400 W



NUEVO

**24927/4**

RESISTENCIA PARA  
ELECTRICO  
LORENZETTI CALEFON  
MODELO ULTRA 5500



150 unid  
x caja

**22659/2**

RESISTENCIA P/ CALEFON  
ELECTRICO LORENZETTI  
P/CANILLA LORENEASY  
5500 WATTS 4 T

100 unid  
x caja

**07783/1**

RESISTENCIA P/CALEFON  
ELECTRICO LORENZETTI ATTS  
P/MAXI-DUCHA 5400 W



150 unid  
x caja

**22557/5**

RESISTENCIA P/ CALEFON  
ELECTRICO LORENZETTI  
P/MAXIDUCHA 4T  
6400 WATTS



ESTRUCTURA  
PLASTICA  
NO INCLUIDA

100 unid  
x caja

**21779/8**

RESISTENCIA P/ CALEFON  
ELECTRICO LORENZETTI  
P/DUCHA ADVANCE/TOP  
JET 6000 WATTS

**LORENZETTI**®


***LORENZETTI***

---

MANUAL DE INSTALACIÓN

DUCHAS ELECTRICAS


- 1) Provea una línea exclusiva para la ducha directamente del disyuntor o medidor. (Utilice cableado de 4mm para distancias entre 1 mt a 25mts desde el medidor hasta la ducha, si la distancia es mayor a 25mts entonces utilice de 6mm)



- 2) Instale una caja con una térmica de 30 amperes (como mínimo) que sera exclusivo para la ducha.



3) Realizar la puesta a tierra (cable verde) fuera del punto del baño. Conecte los cables de corriente a la ducha (cables blancos).



\*Nota: Utilice caja térmica (Disyuntor) de al menos 30amp, menos de esto NO es recomendable.

4) Para que la ducha funcione correctamente debe haber un caudal adecuado de agua, como mínimo 1 metro de columna de agua (mca).

- Si el caudal es menor a 8mca retire el reductor que trae la ducha.
- Si el caudal es mayor a 8mca utilice el reductor.
- Si existe mas de 40mca el producto NO calentara el agua por exceso de presión y podría haber fugas

1 (mca)= 10Kpa (kilopascal)

**NOTA: ENVITE QUEMAR LA RESISTENCIA**

Mantenga el botón en la posición desconectado hasta que pase agua por el producto y luego encender.




***LORENZETTI***

---


MANUAL DE INSTALACIÓN

CANILLA ELECTRICA


- 1) Provea una línea exclusiva para la canilla directamente del disyuntor o medidor. (Utilice cableado de 4mm para distancias entre 1mt a 25mts desde el medidor hasta la ducha, si la distancia es mayor a 25mts entonces utilice de 6mm)



- 2) Instale una caja con una térmica de 30 amperes (como mínimo) que sera de uso exclusivo para la canilla.



3) Realizar la puesta a tierra (cable verde) fuera del punto del baño. Conecte los cables de corriente a la canilla (cables blancos).




\*Nota: Utilice caja térmica (Disyuntor) de al menos 30amp, menos de esto NO es recomendable.

4) Para que la canilla funcione correctamente debe haber un caudal adecuado de agua, como mínimo 1 metro de columna de agua (mca).

- Si el caudal es menor a 8mca retire el reductor que trae la canilla.
- Si el caudal es mayor a 8mca utilice el reductor.
- Si existe mas de 40mca el producto NO calentara el agua por exceso de presión y podría haber fugas


1 (mca)= 10Kpa (kilopascal)

**NOTA: EVITE QUEMAR LA RESISTENCIA**  
Mantenga el botón en la posición desconectado hasta que pase agua por el producto y luego encender.





Pantallas INFRAROJAS MODELOS APROBADOS




**10285/8**  
PANTALLA INFRARROJA BUTTERFLY 1500 CAL/H C/VALV SEGURIDAD G/N

**13204/0**  
PANTALLA INFRARROJA BUTTERFLY 1500 CAL/H C/VALV SEGURIDAD GE C/SOP P/GARRAFA



**10286/8**  
PANTALLA INFRARROJA BUTTERFLY 3000 CAL/H C/VALV SEGURIDAD G/N

**13206/0**  
PANTALLA INFRARROJA BUTTERFLY 3000 CAL/H C/VALV SEGURIDAD GE C/SOP P/GARRAFA



**09579/7**  
PANTALLA INFRARROJA 1500/3000 CAL. C/VALV.ROBINETE GN



**14441/4**  
PANTALLA INFRARROJA FOCO 1500 CAL/H C/ANALIZ Y VALVULA G/N

**14710/0**  
PANTALLA INFRARROJA FOCO 1500 CAL/H C/ANALIZ Y VALVULA G/E C/SOP P/GARRAFA



**14442/4**  
PANTALLA INFRARROJA FOCO 1500/3000 CAL/H C/ANALIZ Y VALVULA G/N

**14711/1**  
PANTALLA INFRARROJA FOCO 1500/3000 CAL/H C/ANALIZ Y VALVULA G/E C/SOP P/GARRAF



**14712/1**  
PANTALLA INFRARROJA FOCO 3000/6000 CAL/H C/ANALIZ Y VALVULA G/N

**14713/1**  
PANTALLA INFRARROJA FOCO 3000/6000 CAL/H C/ANALIZ Y VALVULA G/E C/SOP P/GARRAF

CALEFONES ELECTRICOS



**10990/8**  
CALEFON 22 LTS PLASTICO C/TUBO NIVEL



**09570/6**  
CALEFON ENLOZADO 20 LTS GRIFO PLASTICO EN CAJA



**07500/5**  
CALEFON ENLOZADO 20 LTS GRIFO BRONCE EN CAJA



**11351/5**  
CALEFON BUTTERFLY 20 LTS ENLOZ GRIFO BRONCE APROB EN CAJA

**11352/5**  
CALEFON BUTTERFLY 20 LTS ENLOZ GRIFO PLASTICO APROB EN CAJA




**11366/6**  
CALEFON BUTTERFLY 20 LTS ACERO INOX GRIFO BRONCE APROB EN CAJA

**11367/6**  
CALEFON BUTTERFLY 20 LTS ACERO INOX GRIFO PLASTICO APROB EN CAJA



Sin llama piloto  
AHORRA GAS

**BRAM-METAL**



1 unidad x caja **17960/1**

CALEFÓN BRAM-METAL  
6 LTS S/LLAMA PILOTO  
C/ENCENDIDO PILA GE  
**BRAM-METAL**

1 unidad x caja **17961/0**

CALEFÓN BRAM-METAL  
6 LTS S/LLAMA PILOTO  
C/ENCENDIDO PILA GN  
**BRAM-METAL**



Fabricado en  
Acero esmaltado



Sistema de  
Control mecánico



Termostato para  
Protección Contra  
Sobrecalentamiento.



Excelente Diseño  
y Calidad.

Características:

Sin llama piloto. Ahorra gas.

Encendido: Doble, a pilas (Enciende el quemador únicamente cuando se abre el paso del agua.)  
Tiene llave de corte general.

El reencendido soporta (con pilas alcalinas) más de 10,000 ciclos.

Seguridad: tres tipos de protecciones.

- 1) Apagado de llama. (tecnología electrónica de última generación)
- 2) Termostato – temperatura de agua. Corta el gas cuando la temperatura del agua es demasiado alta. Previene contra quemaduras, alarga la vida útil.
- 3) Termostato salida de gases (protección contra el monóxido de carbono).



La línea de  
**QUEMADORES  
INDUSTRIALES DE  
USOS MULTIPLES**

Diseñado exclusiva-  
mente para cocinar con  
paellera , disco de  
arado y wok.  
Sistema de quemador  
central para una  
cocción pareja.  
Doble línea de orificio  
en el quemador.  
Robinete aguja para  
una perfecta regulación.



**23197/4**  
QUEMADOR FOCO  
APTO PARA PAELLERO  
DISCO DE ARADO  
Y WOK FOCO  
MEDIDA: 23 CM  
CHICO 1 TOBERA  
7400 K/CAL



PAELLERA



**New!**



**23379/6**  
QUEMADOR FOCO  
APTO PARA PAELLERO  
DISCO DE ARADO  
Y WOK FOCO  
MEDIDA: 40 CM  
MEDIANO 2 TOBERAS  
9900 K/CAL



WOK



**New!**



**23380/2**  
QUEMADOR FOCO APTO PARA PAELLERO  
DISCO DE ARADO Y WOK FOCO  
MEDIDA: 74 CM.  
GRANDE 2 TOBERAS 12100 K/CAL



DISCO DE ARADO



**24483/5**  
SOPORTE PLEGABLE  
QUEMADOR AL DISCO  
Y PAELLERO CON  
PORTA GARRAFA



QUEMADORES GASTRONOMICOS MULTIPLES USOS



**23558/1** **FOCO** **New!**  
QUEMADOR AL DISCO  
FOCO CHICO 26 CM.



**23559/0** **FOCO** **New!**  
QUEMADOR AL DISCO  
FOCO MEDIANO 36 CM

**23560/6** **FOCO** **New!**  
QUEMADOR AL DISCO  
FOCO GRANDE 47 CM



- Acabado de alta resistencia  
a la temperatura, de  
tecnología europea.  
- Orificios equidistantes en el  
quemador para una perfecta  
cocción de los alimentos.



- Patas reforzadas y  
regulables en altura,  
con regatones de ABS.



- Robinete aguja y  
toma de aire, para  
una perfecta  
combustión.  
- Incluye salida de  
media hembra para  
acoplar el regulador.



conexión



2 unid x caja **11616/1**

ANAFE INDUSTRIAL BUTTERFLY 5000 CAL/H 1 HLLA CAÑO T



2 unid x caja **11617/1**

ANAFE INDUSTRIAL BUTTERFLY 10000 CAL/H 2 HLLAS CAÑO T



2 unid x caja **11619/1**

ANAFE INDUSTRIAL BUTTERFLY 14000 CAL/H CAÑO

New!



1 unid x caja **19154/2**

ANAFE INDUSTRIAL FOCO 1 HLLA 18000 CAL/H CAÑO AZUL



1 unid x caja **19155/1**

ANAFE INDUSTRIAL FOCO 2 HLLAS 36000 CAL/H CAÑO AZUL



New!

1 unid x caja **11200/9**

QUEMADOR P/ COCINA INDUSTRIAL BUTTERFLY DE FUNDICION 10000 CAL/H (BG-12)



1 unid x caja **11622/2**

ANAFE INDUSTRIAL FOCO 2 HLLAS 20000 CAL/H CAÑO ROJO



2 unid x caja **11621/2**

ANAFE INDUSTRIAL FOCO 1 HLLA 10000 CAL/H CAÑO ROJO



1 unid x caja **19152/4**

ANAFE INDUSTRIAL FOCO 1 HLLA ALTO 80CM 10000 CAL/H CAÑO ROJO



1 unid x caja **19153/3**

ANAFE INDUSTRIAL FOCO 2 HLLAS ALTO 80 CM 20000 CAL/H CAÑO ROJO

1 unid x caja **09187/4**

ANAFE INDUSTRIAL RENCA 18000 CAL/H 3 PATAS



2 unid x caja **22900/3**

ANAFE INDUSTRIAL BUTTERFLY 1 HLLA 18000 CAL/H MOD:HERCULES



1 unid x caja **22901/2**

ANAFE INDUSTRIAL BUTTERFLY 2 HLLAS 36000 CAL/H MOD:HERCULES



2 unid x caja **22902/1**

ANAFE INDUSTRIAL BUTTERFLY 14000 CAL/H MOD:HERCULES



2 unid x caja **22903/0**

ANAFE INDUSTRIAL BUTTERFLY 20000 CAL/H MOD:HERCULES



5 unid x caja **07247/8**

ANAFE INDUSTRIAL BUTTERFLY C-20 10000 CAL/H.



4 unid x caja **07248/9**

ANAFE INDUSTRIAL BUTTERFLY C-30 14000 CAL/H.



2 unid x caja **07425/3**

ANAFE INDUSTRIAL BUTTERFLY C-40 20000 CAL/H.



2 unid x caja **07490/1**

ANAFE INDUSTRIAL BUTTERFLY C-50 40000 CAL/H



1 unid x caja **22516/8**

ANAFE FOCO 2 HLLAS  
MOD POTENZA G/E  
APROBADO C/VALVULA  
/MECHERO DE ALUM

1 unid x caja **22517/7**

ANAFE FOCO 2 HLLAS  
MOD POTENZA G/N  
APROBADO C/VALVULA  
/MECHERO DE ALUM



1 unid x caja **15523/2**

ANAFE FOCO  
2 HLLAS MOD  
GALAXY G/E

1 unid x caja **15524/2**

ANAFE FOCO  
2 HLLAS MOD  
GALAXY G/N

ANAFES A CARTUCHO



6 unid x caja **23068/3**

ANAFE A CARTUCHO DESCARTABLE  
NEOGAS 1 HLLA C/ENCENDIDO

6 unid x caja **07533/6**

ANAFE A CARTUCHO  
DESCARTABLE  
FOCO 1 HLLA  
C/ENCENDIDO+  
ESTUCHE (NUEVA LIN)



6 unid x caja **21537/4**



ANAFE A CARTUCHO DESCARTABLE FOCO  
1 HLLA C/ENCENDIDO C/SISTEMA SEGURIDAD + EST



6 unid x caja **17768/5**

ANAFE FOCO  
1 HORNALLA  
ECOLOGICO CON  
LLAMA REGULABLE.



3 unid x caja **17769/4**

ANAFE FOCO 2 HORNALLAS  
ECOLOGICO CON LLAMA REGULABLE.



Cartuchos



36 unid x caja **02509/5**

FOCO DESCARTABLE  
190 GRS



24 unid x caja **16780/0**

FOCO DESCARTABLE  
230 GRS C7ROSCA



25 unid x caja **11129/2**

CARTUCHO  
DESCARTABLE  
NEOGAS 227 GRS



25 unid x caja **07534/8**

FOCO DESCARTABLE  
250 GRS (MAYOR  
CONTENIDO)

NUEVA GARRAFA



10 unid x caja **00076/1**

GARRAFA FOCO 3 K  
APROBADA C/MANIJA

- CON MANIJA
- APROBADA
- LLAVE DE BRONCE
- CAPACIDAD 3 KILOS
- EN CAJA INDIVIDUAL REFORZADA



**25785/7**

ANAFE FOCO 1 HLLA  
C/MECHERO ALUMINIO G/E



Mechero con base de aluminio y tapa de fundición enlozada. Alto poder calorico.

Rejilla enlozada reforzada removible para facilitar la limpieza.

Venturi regulador de aire para una mejor combustión.



- 1 hornalla.
- Mechero con base de aluminio
- Alto poder calorico.
- Rejilla enlozada reforzada removible para facilitar la limpieza.
- Posee venturi regulador de aire para una mejor combustión.



- 2 hornallas y tapa.
- Mechero con base de aluminio y tapa de fundición enlozada. Alto poder calorico.
- Rejilla enlozada reforzada removible para facilitar la limpieza.
- Posee venturi regulador de aire para una mejor combustión.



Mechero con base de aluminio y tapa de fundición enlozada. Alto poder calorico.

Rejilla enlozada reforzada removible para facilitar la limpieza.

Venturi regulador de aire para una mejor combustión.



**25787/5**

ANAFE FOCO 2 HLLAS Gas Envasado  
C/MECHEROS ALUMINIO + TAPA COBERTORA

**25932/3**

ANAFE FOCO 2 HLLAS Gas Natural  
C/MECHEROS ALUMINIO + TAPA COBERTORA





50 unid x caja

**16533/4**

CALENTADOR A CARTUCHO  
FOCO ADAPTADOR  
PLEGABLE TRIPODI  
CARTUCHO 250G

**FOCO**



8 unid x caja

**17898/5**

CALENTADOR A CARTUCHO  
FOCO MINI MOD:DUAL  
(NAFTA/GAS) 280 GRS

**FOCO**



50 unid x caja

**16534/3**

CALENTADOR A CARTUCHO  
FOCO MINI PLEGABLE  
C/ENCEN 115 GRS

**FOCO**



50 unid x caja

**16536/1**

CALENTADOR A CARTUCHO  
FOCO MINI PLEGABLE  
C/ENCEN 142 GRS

**FOCO**



24 unid x caja

**08535/5**

CALENTADOR A  
CARTUCHO FOCO  
P/190 GRS PLUTON

**FOCO**



8 unid x caja

**16532/5**

CALENTADOR A CARTUCHO  
FOCO ADAPTADOR  
P/CARTUCHO 250 GRS

**FOCO**

CALENTADORES A GARRAFA



2 unid x caja

**19120/5**

CALENTADOR FOCO 3/8 REDONDO  
CROMADO GRANDE DE LUJO



2 unid x caja

**11739/3**

CALENTADOR BRAM-METAL 3/8 CUADRADO TURBO-SUPER



2 unid x caja

**13398/9**

CALENTADOR FOCO 3/8 REDONDO  
PINTADO (MECHERO TURBO) N/MOD



**22887 / 3**

**ANAFE FOCO 1 HLLA 1500 W  
C/TERMOSTATO**



• Niveles de temperatura



• Hornalla de gran durabilidad

- Luz indicadora.
- Termostato.
- Varios niveles de temperatura.
- Bajo consumo.
- Fácil de limpiar.
- Calentamiento rápido.

**+ POTENCIA  
- TIEMPO DE COCCION**



**22888 / 2**

**ANAFE FOCO 2 HLLAS  
2000 W C/TERMOSTATO**

**CON CONTROL DE TERMOSOTATO**

**FACIL DE LIMPIAR**

**COMPACTO Y PORTATIL**

**CON RESISTENCIA DE LARGA VIDA**

**SEGURIDAD DE APAGADO AUTOMATICO  
CON FUSIBLE TERMICO**



6 unid.  
x caja

23642/9



NORTHTIGER

## CARRO NORTH TIGER PLEGABLE

- Capacidad de carga 35 kg.
- Ruedas reforzadas ( 12 cm)
- Estructura de acero negro con correa de poliéster.
- Fácil de limpiar (con un paño húmedo).
- Medidas: 44 x 36.5 x 42cm

6 unid.  
x caja

23641/0



NORTHTIGER

CARRO NORTH TIGER PLEGABLE  
MULTI-FUNCION

- Fácil de guardar.
- 100% Aluminio y plástico reforzado
- Compacto, ligero y durable
- Ruedas reforzadas (12 cm)
- Incluye cuerda elástica

6 unid.  
x caja

23643/8



NORTHTIGER

## CARRO NORTH TIGER PLEGABLE SUPREM

- Capacidad de carga 45 kg.
- Estructura de acero cromado.
- 4 ruedas reforzadas (2 traseras de 12 cm y 2 ruedas de 6.5 cm delanteras mas pequeñas).
- Fácil de limpiar (con un paño húmedo).
- Tamaño abierto: 36 x 47 x 95.5 cm

1 unid.  
x caja

23644/7



NORTHTIGER

## CARRO NORTH TIGER ZORRA PLEGABLE

- Capacidad de carga 100 kg.
- Ruedas reforzadas ( 10 cm)
- Estructura de acero .
- Fácil de limpiar  
(con un paño húmedo).
- Medidas: 73 x 47 x 81 cm



6 unid x caja

**23638/6**



**NORTHTIGER**

**CARRITO NORTH TIGER  
CHANGUITO DE COMPRAS TERMICO**

- Capacidad 30 L - Capacidad de carga hasta 25/30 kg.
- Estructura de metal gris oscuro reforzado.
- Tejido de poliéster de alta densidad, interior con material termico para conservar los alimentos y bebidas.
- Estructura plegable con manija suave al tacto.
- Con cierre para mayor practicidad.
- Ruedas reforzadas (16 cm)
- Fácil de limpiar (con un paño húmedo).
- Medidas: 28x37x96 cm



6 unid x caja

**23639/5**



**NORTHTIGER**

**CARRITO NORTH TIGER CHANGUITO  
DE COMPRAS PREMIUM**

- Capacidad 45 L - Capacidad de carga hasta 25/30 kg.
- Estructura de aluminio con base fuerte.
- Tejido de poliéster de alta densidad con cordón.
- Estructura plegable con manija suave al tacto.
- Manija superior para un facil traslado.
- Bolsillos laterales y posterior.
- Ruedas reforzadas (19 cm).
- Fácil de limpiar (con un paño húmedo).
- Medidas : 34 x 46 x 99 cm



6 unid x caja

**23640/1**



**NORTHTIGER**

**CARRITO NORTH TIGER CHANGUITO  
DE COMPRAS PREMIUM C/ASIENTO**

- Capacidad de carga hasta 35 kg.
- Estructura de metal con base fuerte y asiento.
- Tejido de poliéster de alta densidad con cordón.
- Estructura plegable con manija suave al tacto.
- Bolsillos frontal y laterales.
- Ruedas reforzadas (19 cm).
- Fácil de limpiar (con un paño húmedo).
- Medidas: 55 x 52.5 x 96 cm.





# CATALOGOS DE LIMPIEZA MOPAS Y TRAPEADORES



*Megafresh*

Megafresh

Tu pequeño ayudante de limpieza

EFICACIA Y PRACTICIDAD EN UN SOLO PRODUCTO.  
LIMPIA RÁPIDO Y SIN ESFUERZO PROTEGIENDO TUS MANOS.

MAYOR PODER DE ABSORCIÓN



Código: 25150/7

MOPA MEGAFRESH  
GIRATORIA 360° CON  
BALDE CENTRIFUGO  
A PEDAL.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

- Cuenta con sistema centrífugo, a pedal, podrás enjuagar y escurrir la mopa sin esfuerzo alguno.
- Es multisuperficie, incluso para suelos delicados como parquet y laminados.
- Permite limpiar zonas de difícil acceso en lo cotidiano
- Rotación o articulación giratoria, 360°.
- Mango con traba, que se ajusta a tu altura. Se desarma en 3 partes.
- Dispenser para detergente con dosificador.
- Mopa compuesta de microfibras ultra-absorbentes, reutilizables y aptas para lavarropas, repuesto universal y muy fácil de conseguir
- Balde de ACERO INOXIDABLE, con agarra-dera
- Mayor poder de absorción para levantar líquidos con rapidez, porque la microfibra puede absorber hasta 3 veces su peso en agua.

SISTEMA  
CENTRIFUGO  
A PEDAL

DISPENSER PARA  
DETERGENTE CON  
DOSIFICADOR

PALO  
TELESCÓPICO  
EXTENSIBLE

CANASTO CENTRIFUGO  
DE ACERO INOXIDABLE  
EL TAMBOR ES  
EXTRAIBLE Y LAVABLE.

VIENE EN COLOR VERDE

Megafresh

Megafresh

Tu pequeño ayudante de limpieza

EFICACIA Y PRACTICIDAD EN UN SOLO PRODUCTO. LIMPIA RÁPIDO Y SIN ESFUERZO PROTEGIENDO TUS MANOS.



MAYOR PODER DE ABSORCIÓN



Codigo: 25151/6

MOPA MEGAFRESH GIRATORIA 360° CON BALDE CENTRIFUGO Y RUEDAS

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

- Balde centrifugador de doble rotación. Lavado y secado 2 en 1 a alta velocidad. Se acciona haciendo presión vertical con el cabo.
- Es multisuperficie, incluso para suelos delicados como parquet y laminados.
- Permite limpiar zonas de difícil acceso en lo cotidiano
- Rotación o articulación giratoria, 360°.
- Mango con traba, que se ajusta a tu altura. Se desarma en 3 partes.
- Dispenser para detergente con dosificador.
- Mopa compuesta de microfibras ultra-absorbentes, reutilizables y aptas para lavarropas, repuesto universal y muy fácil de conseguir.
- Balde de ACERO INOXIDABLE, con agarradera
- Mayor poder de absorción para levantar líquidos con rapidez, porque la microfibra puede absorber hasta 3 veces su peso en agua.
- Cuenta con 2 ruedas silenciosas, manija extensible para su fácil traslado y canilla de desagote para su práctico vaciado.



SOPORTE PARA COLGARLO. FACIL GUARDADO



DISPENSER PARA DETERGENTE CON DOSIFICADOR



PALO TELESCÓPICO EXTENSIBLE



CANASTO CENTRIFUGO DE ACERO INOXIDABLE EL TAMBOR ES EXTRAIBLE Y LAVABLE.

VIENE EN COLOR VERDE

Megafresh

Megafresh

Tu pequeño ayudante de limpieza

EFICACIA Y PRACTICIDAD EN UN SOLO PRODUCTO. LIMPIA RÁPIDO Y SIN ESFUERZO PROTEGIENDO TUS MANOS.



LA MOPA DE MICROFIBRAS ATRAPA MAS DE 7 VECES SU PESO EN MUGRE.



Codigo: 25153/4

TRAPEADOR MOPA CON BALDE LIMPIADOR Y ESCURRIDOR


LIMPIEA EFICAZ RAPIDA Y SIN ESFUERZO

PROTEGE TUS MANOS

DE ALTA CALIDAD

ESPECIFICACIONES:

- Doble Sistema, escurre para secarse y para lavarse.
- Se activa directamente desde el palo, sin pedales.
- INCLUYE 1 Mopa de microfibra de excelente calidad para mayor absorción.
- El balde esta fabricado en Plástico reforzado.



LAVA



TAPON DESAGOTE



MANGO TELESCOPICO AJUSTABLE EN ALTURA

ESCURRE



360° LIMPIA SUPERFICIES INALCANZABLES

LISTO PARA USAR

Permite limpiar el suelo de una forma rápida y sin esfuerzo. El set está compuesto por un balde con sistema de escurrido que se acciona sin esfuerzo y una mopa de Microfibras y poliamida con palo telescópico que recoge hasta un 20% más de partículas. Es ideal para cualquier tipo de superficie, incluso para suelos delicados como parquet y laminados.

VIENE EN COLOR VERDE



Megafresh

Megafresh

Tu pequeño ayudante de limpieza

EFICACIA Y PRACTICIDAD EN UN SOLO PRODUCTO.  
LIMPIA RÁPIDO Y SIN ESFUERZO PROTEGIENDO TUS MANOS.



LA MOPA DE MICROFIBRAS ATRAPA MAS DE 7 VECES SU PESO EN MUGRE.



Tecnología de union adhesiva para realizar el cambio de microfibra



Dos fibras: las cerdas especiales limpian sueltan la suciedad más dura mientras las suaves microfibras retiran la suciedad y el agua. Superficie de lavado más ancha para una limpieza más rápida



Sistema de rociado que expulsa la cantidad justa de liquido para poder limpiar al cual le podés cargar el liquido de limpieza.



Codigo: 25152/5  
TRAPEADOR  
MOPA  
SPRAY CON  
ROCIADOR

FUNCIONA EN TAN SÓLO DOS PASOS:

1. Llenar con líquido limpiador deseado la botella desmontable
2. Apretar gatillo para liberar el líquido y fregar sin esfuerzo

- Capacidad aprox del tanque: 600 ml  
- Almohadilla (mopa) extraíble compuesta de microfibras ultrabsorventes (vellón).

- Superficies compatibles: madera dura, azulejos, laminados, pisos de madera, cerámica, granito, vinilo, etc

CARTUCHO RECARGABLE

El cartucho con limpiador es fácil de rellenar con agua. Solo hay que insertar el cartucho

PALANCA DE PULVERIZACIÓN EN EL PALO

La palanca con la que se acciona la pulverización se encuentra en el mango y se puede presionar fácilmente mientras se limpia.

ARTICULACIÓN DE 360°

La práctica articulación de 360° permite trabajar cómodamente alrededor de las patas de sillas y mesas y debajo de los armarios de cocina, sofás y cómodas.



Megafresh



**ESPECIFICACIONES**

- Construcción: ABS, PP
- Color : Blanco
- Intervalo de disparo : 5, 10, 15, 30 minutos
- Baterías: 2 x AA alcalinas (se venden aparte)
- Dimensiones: 9 x 8.5 x 21 cm

19774/0

AROMATIZADOR AUTOMATICO MEGAFRESH CLASSIC

**FUNCIONES Y PROGRAMACIÓN**

**Función de los LEDs**  
 a) Luz roja: titila cada 5 segundos cuando está encendido.  
**Llave de sensor de tiempo**  
 La llave superior posibilita cambiar los intervalos de tiempo de las pulverizaciones (7.5 min, 15 min, 30 min)  
**Llave interior ON/OFF**  
 Esta llave controla el flujo de energía del dispensado, Tiene 2 posiciones: Apagado (off) o Encendido (on).



**ESPECIFICACIONES**

- Construcción: ABS
- Color: Blanco/Gris
- Intervalo de disparo: 1 - 60 minutos libre
- Dimensiones: 8 x 9.5 x 24 cm
- Baterías: tamaño 2 x D (se venden aparte)

19775/9

AROMATIZADOR AUTOMATICO MEGAFRESH LCD DISPLAY

Este dispositivo es un aromatizador automático de aerosol controlado por un circuito integrado digital. Diseñado con proporciones estéticas de alta calidad y bajo consumo.

Es ideal para casas de familia, hoteles, oficinas y espacios públicos.

La pulverización es programable de acuerdo a las necesidades requeridas de trabajo.



**ESPECIFICACIONES**

- Construcción: ABS POM
- Color : Blanco/Gris
- Intervalo de disparo: 5--120 Min
- Con sensor luminoso: día/noche/24 horas
- Dimension: 12 x 9 x 20.5 cm
- tamaño 2 x D (se venden aparte)

19776/8

AROMATIZADOR AUTOMATICO MEGAFRESH CON CONTROL REMOTO

Este dispositivo es un aromatizador automático de aerosol controlado por un circuito integrado digital. Diseñado con proporciones estéticas de alta calidad y bajo consumo.

Es ideal para casas de familia, hoteles, oficinas y espacios públicos.

La pulverización es programable de acuerdo a las necesidades requeridas de trabajo.



**INCANTO**®

*la pasta de la nonna*

# FABRICADORAS DE PASTAS



**INCANTO**®

*la pasta de la nonna*

# INCANTO®

la pasta de la nonna



# FABRICADORA DE PASTAS

MODELO CLASIC



**New!** 25650/2

FABRICADORA DE PASTA INCANTO  
MODELO CLASIC COLOR NEGRO



16 cm.

13 cm.

20 cm.



**New!**

25649/6

FABRICADORA DE PASTA INCANTO  
MODELO CLASIC COLOR ROJO



Maquina laminadora de pasta.  
Hace espaguetis de 2 mm  
Hace fettuccines de 6.6 mm

con el accesorio de corte de pasta

**Descubrí todos los sabores de la cocina italiana usando tu INCANTO. Diseñada para chefs profesionales. Es el perfecto compañero cuando preparas platos italianos. La fabricadora de pastas es el asistente ideal en la cocina para aficionados. Ahora puedes hacer espaguetis, tagliatelle, fettuccine, pappardelle y otras populares pastas por tu cuenta. Simplemente prepara tu masa y ponela en la fabricadora de pastas – primero, selecciona la boquilla requerida y establece el ancho de los fideos deseado.**

**El dispositivo esta hecho del acero cromado de más alta calidad con convenientes mecanismos de control y un una fijación fiable al tablero de mesa. Su conveniente manija hace que sea más fácil para preparar varios kilogramos de fideos de una vez. Usa INCANTO pasta y fideos junto con cualquier secador especial para crear exquisitas piezas maestras culinarias.**

- Hecho de acero inoxidable y acero cromado de la más alta calidad.
- Rollos para realizar hojas de masa de 150mm
- 9 configuraciones de espesor
- Accesorio de doble corte para pasta de 2.0mm y 6.6mm

**Compatible con otros accesorios de corte de pasta y raviolos de la marca INCANTO.**

# INCANTO®

la pasta de la nonna



# FABRICADORA DE PASTAS DE PASTAS

## 3 EN 1



**New!** 25648/7

FABRICADORA DE PASTA INCANTO  
MODELO 3 EN 1 COLOR NEGRO

**New!** 25647/8

FABRICADORA DE PASTA INCANTO  
MODELO 3 EN 1 COLOR ROJO



16 cm.

13 cm.

20 cm.

SET DE PASTA 3 EN 1

- **Nuevo diseño más dinámico,**
- **Rodillo de masa con dial 10 para hacer masa de varios espesores**
- **Doble cortante para hacer espaguetis de 2 mm y fettuccine de 6mm**
- **Accesorio de raviol con herramienta de corte para hacer 2 raviolos de 45 mm de ancho cada uno.**



3 EN 1



Fettuccine 6mm



Fettuccine 2mm



2 Raviolos de 45 mm

# INCANTO®

la pasta de la nonna



# FABRICADORA DE PASTAS DE PASTAS CON ACCESORIO PARA RAVIOLES

5 EN 1



**New!** 25646/9

FABRICADORA DE PASTA INCANTO  
MODELO 5 EN 1 COLOR NEGRO



**New!** 25645/0

FABRICADORA DE PASTA INCANTO  
MODELO 5 EN 1 COLOR ROJO



EL SET COMPLETO INCLUYE:

- Rodillo de masa
- Doble cabezal para espaguetis y tallarines
- Doble cabezal para cabello de ángel y lasagna
- Cabezal para el raviol con herramienta para cortar masa.
- Manija, pinza y manual de recetas
- Secador de pasta



ESPAGUETIS



TALLARINES



CABELLOS DE ÁNGEL



LASAÑA



RAVIOLES



¡HACE 5 TIPOS DE PASTA FRESCA EN CASA!

# INCANTO®

la pasta de la nonna



# FABRICADORA DE PASTAS DE PASTAS

## MODELO PROFESIONAL



**New!** 25652/0

FABRICADORA DE PASTA INCANTO  
MODELO PROFESIONAL  
COLOR NEGRO

Se puede hacer:  
espagueti- fettuccine-  
lasaña

Base de apoyo con  
succión para un exce-  
lente rendimiento.



Rodillos y cortadores  
de aluminio.


Fácil ajuste de espesor  
con 9 posiciones.

Diseño elegante y  
único



**New!** 25651/1

FABRICADORA DE PASTA INCANTO  
MODELO PROFESIONAL  
COLOR ROJO



Lasaña

El soporte de apoyo es seguro y antideslizante gracias a la succión de su base, elimina la necesidad de una abrazadera de mesa.

Esto permite trabajar en cualquier superficie lisa y limpia.

Los peines desmontables y rodadura suave incorporados garantizan una experiencia de corte y permiten una limpieza completa.

Perilla giratoria ajustable con 9 espesores: 0.5mm-2.5mm

Cree láminas de pasta con un espesor uniforme para la lasaña.

Haga espaguetis de 1.5 mm y fettuccine de 6.6 mm con un cortador doble extraíble, de accesorio.

Fácil de limpiar con un una tela seca luego de su uso.



Lasaña



Fettuccine



Espagueti



**20164/5**

**FABRICADORA DE PASTAS ANYWEARS SET 5 EN 1 DELUXE 178.**



**5 TIPOS DE PASTAS:**



**SPAGHETTI**



**FETTUCCINE**



**RAVIOLES**



**LASAÑA**



**CABELLO DE ANGEL**

**20165/4**

**ACCESORIOS ANYWEARS P/RAVIOLES 150-20**





**19190/4**

**FABRICADORA DE PASTA  
ANYWEARS MODELO  
DELUXE 177 H**



**Viene con diferentes  
accesorios, y permiten  
crear variedades  
de pastas frescas.**



**Perilla para  
Regular el Grosor  
de las Distintas  
Pasta a preparar.**



**Elaborado en Acero  
Cromado y plasticos  
de Gran Calidad.**



**Excelente Diseño y  
Calidad  
para que los niños  
disfruten  
durante horas y horas.**



**20168/1**

**TRITURADORA MANUAL  
P/VEGETALES E462**



**19187/0**

**BALANZA DIGITAL 3 KILOS**



**20167/2**

**RALLADOR SET 5 EN 1  
+ EXPRIMIDOR**



**18145/7**

**SET DE UTENSILLOS AC INOX  
(COLADOR/BOWL/PINZA/QUESERA)**



13768/6

MAQUINA DE PICAR CARNE Nº10

13767/6

MAQUINA DE PICAR CARNE Nº8



- Sistema para amurar a mesa o mesada
- Facil desarmado y limpieza
- Construcción de fundición de hierro con baño de estaño. (lo que protege mas el material, y aporta la ventaja de contrarrestar la presencia de bacterias).


13766/6

MAQUINA DE PICAR CARNE Nº12



11493/9

MAQUINA DE PICAR CARNE Nº22



13769/6

MAQUINA DE PICAR CARNE Nº32





**New!**  
25538/1

MAQUINA DE PICAR CARNE Nº22  
CON POLEA.



- Ideal para uso doméstico y comercial.
- Permite picar carne, pollo, muzzarella y otros. (carne magra sin grasa).
- Hecha completamente en fundición de hierro esmaltado con pintura "Epoxi".( polea)
- Sistema para sujetar en cualquier tipo de mesada.
- Incluye cuchilla y disco de picado.
- Muy fácil de usar.
- Boca desmontable para una correcta limpieza.

ALTO: 18 CM.



DIÁMETRO RUEDA: 32 CM.

LARGO: 30 CM.





La forma mas facil de hacer jugo puro y fresco de brotes de trigo.



Ingrese los brotes por la amplia boca superior, gire la manivela y obtendrá al instante una bebida llena de energia, fresca, saludable, verdaderamente energizante y no simplemente excitante como las bebidas enlatadas a base de cafeína, taurina, azúcar y conservantes.

Úsela también para hacer jugos de frutas, verduras de hoja y otros vegetales, purés, papillas y mas!

**New!**

20166/3

EXTRACTOR DE JUGO HIERBAS, PASTO DE TRIGO.



**New!**

25539/0

EXTRACTOR DE JUGO COLADOR P/SALSA DE TOMATE

33 CM. DIAMETRO BOCA: 18,5 CM.





**New!**

25540/6

MAQUINA P/MOLER GRANOS  
TRILLADORA DE MAIZ MANUAL

*\*Ideal para la molienda de: arroz , cacao , cafe ,  
maiz , queso , trigo , cebada , etc*

*\*Solida y resistente*

*\*Fácil instalación*



**New!**

18796/5

MAQUINA DE RALLAR QUESO ESMALTADA N1  
DIAMETRO: 7.5 CM



Si deseas preparar hamburguesas frescas, estas prensas para hamburguesas te ofrecerán unos resultados extraordinarios.

Con ellas puedes conseguir hamburguesas más jugosas y de forma perfecta en muy poco tiempo.

Para hacer hamburguesas de 12 CM de diametro.



Hamburguesas rellenas

New!

25541/5

MAQUINA P/HAMBURGUESAS MOLDE DOBLE A PRESION DE FUNDICION DIAMETRO : 12 CM



25543/3

New!

CHORICERA EMBUTIDOR DE SALCHICHAS



4 PICOS

- Capacidad 4 Litros.
- Viene con 4 picos.
- Sujeciones para mesa.
- Apto para chorizos, salchichas, parrilleras, morcillas y embutidos
- Accionamiento y base horizontal, se reclina para cargar.
- Fácil de desmontar para lavado

SALCHICHAS, CHORIZOS, MORCILLAS Y EMBUTIDOS VEGETARIANOS



El Cortador de papas manual en espiral está fabricado en acero inoxidable. Puedes hacer un Tornado con papas, zanahorias, pepino, batatas, etc.

Material: acero inoxidable.

Diseñado para rebanar papas fritas retorcidas. Puede hacer una espiral de papa en un solo palo.



Puedes servir las papas espirales añadiendo diferentes sabores. Es un gran producto para usar en casa, restaurantes y hoteles.



New!

25542/4

MAQUINA CORTADORA DE PAPAS.



## PLANCHA A CARBON



00287/0

Plancha a carbón  
c/accesorios  
bce ( art 752)



se coloca el carbón  
en el interior



se retiran las cenizas  
por la parte posterior

16.5 cm

9.5 cm

17  
cm

## PLANCHA A VAPOR



20273/2

PLANCHA FOCO A VAPOR  
C/ROCIADOR AUTOMÁTICA  
DISEÑO SOFT

- BASE DE ACERO INOXIDABLE ANTIADHERENTE
- LUZ INDICADORA
- TERMOSTATO DE TEMPERATURA
- PULVERIZADOR
- PLANCHADO A VAPOR/SECO
- CON ROCIADOR



## LINTERNAS



24 mm  
x caja

16333/3

LINTERNA FOCO  
FLOTANTE 4D  
KRIPTON



25 mm  
x caja

16315/1

LINTERNA FOCO F  
LOTANTE C/BASE  
4D KRIPTON (P-418)



6 mm  
x caja

19861/5

REFLECTOR RECARGABLE  
FOCO 17 LED SUMERGIBLE



6 mm  
x caja

19862/4

REFLECTOR RECARGABLE  
FOCO 9 LED



1 mm  
x caja

19871/2

LINTERNA FOCO  
ECONOMIC  
KRIPTON 3D



16774/9

LAMPARA BRAM-METAL  
KEROSENE  
NEW MODEL  
888

- **Regulador de llama.**
- **Vidrio super resistente.**
- **Diseño renovado.**



16773/0

LAMPARA BRAM-METAL  
KEROSENE  
NEW MODEL  
H665

- **Soporte para colgar**
- **Diseño renovado**
- **Regulador de llama**



16772/1

LAMPARA BRAM-METAL  
KEROSENE  
NEW MODEL  
M339

- **Regulador de llama.**
- **Vidrio super resistente.**



20411/0

FAROL  
BRAM-METAL  
DE CARRO  
Nº255 NEW  
COBRADO

- **Impecable vidrio bombeo**
- **Regulador de llama**

**MECHA  
FAROL FOCO**



07764/9

MECHA P/ FAROL  
FOQUITO 500/600  
BUJIAS CHINA



08312/7

FAROL BRAM-METAL  
DE CARRO Nº255

- **Impecable Vidrio bombeo**
- **Regulador de llama**
- **Varios colores**



11757/5

FAROL BRAM-METAL  
DE CARRO Nº235

- **Impecable Vidrio bombeo**
- **Regulador de llama**
- **Varios colores**



20410/1

FAROL BRAM-METAL  
A VELA METALICO  
COBREADO C/MANIJA

- **Farol metálico con excelente terminación.**
- **Vidrio super resistente.**

- **Apto para utilización de velas.**
- **Ideal para decoraciones de interior, exterior y/o eventos**



22873/0

LAMPARA BRAM-METAL  
MODEL M913



**16771/2**  
SOMBRILLA FOCO PLEGABLE 3  
MTS DE DIAMETRO.  
TELA: 180G/M2 POLIESTER  
**UNIDADES X CAJA: 1**



**18933/4**  
SOMBRILLA FOCO 2.50 MTS  
C/MANIJA.  
POLIESTER 160 GRS C/ BASE  
METAL PLEGADORA  
**UNIDADES X CAJA: 1**



**23608/5**  
BOLSO TERMICO FOCO 4 LTS NEW  
**UNIDADES X CAJA: 40**



**23607/6**  
BOLSO TERMICO FOCO 4.50 LTS NEW  
**UNIDADES X CAJA: 12**



**23609/4**  
BOLSO TERMICO FOCO 5.5 LTS NEW  
**UNIDADES X CAJA: 80**



**23604/9**  
BOLSO TERMICO FOCO 5.5 LTS NEW  
**UNIDADES X CAJA: 40**



**23606/7**  
BOLSO TERMICO FOCO 6 LTS NEW  
**UNIDADES X CAJA: 24**




**23605/8**  
BOLSO TERMICO FOCO 7.5 LTS NEW  
**UNIDADES X CAJA: 40**

**BOLSOS TERMICOS**

Nuevos diseños ultra modernos.  
Tela super resistente y de alta calidad.  
Membrana de polietileno expandido aluminizado, la cual posee burbuja de aire que mantiene ambas temperaturas por más tiempo.  
Prácticos y livianos, con manija de transporte

**TAPONES TERMO**



**16102/0**  
TAPON P/ TERMO DE ACERO  
FOCO REGULABLE CHICO ADAP  
T/MODELOS  
**UNIDADES X CAJA: 12**



**16103/0**  
TAPON P/ TERMO DE ACERO  
FOCO REGULABLE GRANDE ADAP  
T/MODELOS  
**UNIDADES X CAJA: 12**



INCLUYE SPRAY  
DE LIMPIEZA




- Portátil; fácil de transportar y de vaciar; posee prácticos ganchos laterales que unen el depósito inferior del superior; el inferior con cómoda manija para ser transportado.
- Higiénico y fácil de limpiar; totalmente desmontable para una limpieza completa.

**22877/6**  
INODORO QUIMICO FOCO  
27 LITROS (12+15)  
C/BOMBA PISTON A  
INYECCION  
**UNIDADES X CAJA: 1**



UNICO EN EL  
MERCADO  
CON BOMBA DE  
PRESION



**11807/0**  
INODORO QUIMICO DISGREGANTE / DESODORANTE 1 LT  
**UNIDADES X CAJA: 15**

# NUEVA PARRILLA A GAS BRAM-METAL<sup>®</sup>

23611/9

PARRILLA A GAS BRAM-METAL  
2 QUEMADORES MOD MASTER  
GRILL C/LINTERNA LED



**DEFLECTORES**  
para no engrasar los mecheros



**Depósito**  
para residuos de grasa



**Ruedas reforzadas**  
para facilitar el traslado



**DOBLE PARRILLA**



**ENCENDIDO ELÉCTRICO**  
**PERILLAS DE ELEFANTE DISEÑO**



**PIRÓMETRO**



**INCLUYE**  
**GARRAFA 3 KG.**



**INCLUYE**  
**REGULADOR DE**  
**GAS Y MANGUERA**



**INCLUYE**  
**LINTERNA LED**

**BRAM-METAL<sup>®</sup>**

# BIDONES DE COMBUSTIBLE





# BIDÓN

# 5 LITROS

320 GR

**APTO PARA CARGA DE COMBUSTIBLES**



**BIDÓN DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. APTO PARA USO DE COMBUSTIBLES. DISEÑADO PARA SER USADO EN NÁUTICA, AUTOMOVILES, MOTOCICLISMO, GRUPOS ELECTRÓGENOS Y ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES DE MODO SEGURO.**



**22061/3**

**BIDON FOCO 5 LTS  
INDUSTRIA ARGENTINA**





# BIDÓN

# 10 LITROS

500 GR

APTO PARA CARGA DE COMBUSTIBLES



BIDÓN DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. APTO PARA USO DE COMBUSTIBLES. DISEÑADO PARA SER USADO EN NÁUTICA, AUTOMOVILES, MOTOCICLISMO, GRUPOS ELECTRÓGENOS Y ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES DE MODO SEGURO.



22062/2

BIDON FOCO 10 LTS  
INDUSTRIA ARGENTINA





# BIDÓN

# 20 LITROS

1000 GR

APTO PARA CARGA DE COMBUSTIBLES



BIDÓN DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. APTO PARA USO DE COMBUSTIBLES. DISEÑADO PARA SER USADO EN NÁUTICA, AUTOMOVILES, MOTOCICLISMO, GRUPOS ELECTRÓGENOS Y ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES DE MODO SEGURO.



22063/1

BIDON FOCO 20 LTS  
INDUSTRIA ARGENTINA





# BIDÓN

# 30 LITROS

1400 GR

APTO PARA CARGA DE COMBUSTIBLES




BIDÓN DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. APTO PARA USO DE COMBUSTIBLES. DISEÑADO PARA SER USADO EN NÁUTICA, AUTOMOVILES, MOTOCICLISMO, GRUPOS ELECTRÓGENOS Y ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES DE MODO SEGURO.



**22064/0**

BIDON FOCO 30 LTS  
INDUSTRIA ARGENTINA





Desde 1955, CASA JARSE S.A.I.C. y JARSE INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A lidera el mercado en el rubro de artefactos y repuestos de artefactos para el hogar.

Nuestros primeros pasos incursionaron en la distribución de repuestos de artefactos de kerosene y gas.

A lo largo del tiempo, y con el apoyo de clientes y proveedores, fuimos expandiendo nuestra línea de productos incorporando otras categorías, así como también fabricando en nuestra planta industrial artefactos y repuestos.

Buscando brindar otras opciones a nuestros vendedores y clientes en la última década ampliamos nuestra lista de productos.

Actualmente contamos con depósitos que abarcan una superficie aproximada de 12.000 m<sup>2</sup>, albergando mas de 25.000 artículos que comercializamos.

Nuestro slogan, "La línea mas completa en repuestos y artefactos para el hogar", es nuestro objetivo.

Brindamos una plataforma web exclusiva para nuestros cliente con accesos personalizados a través de nuestro sitio:

**[www.jarsecompras.com.ar](http://www.jarsecompras.com.ar)** . Donde pueden descargar listados de novedades, bajas de precios, ver videos de los ultimos productos incorporados , a través de distintas secciones como BOMBAZOS DE PRECIOS usted puede acceder a descuentos especiales, entre otras. También pueden realizar pedidos y ver historiales de compras. Consultar on line en todo momento con imagenes , descripciones y precio.

En definitiva CASA JARSE S.A.I.C. busca acercarle información que le permita a usted, estimado comerciante, tomar la mejor de las decisiones.



*Casa Jarose Sociedad Anónima Industrial y Comercial*

